




Gabinetes Fluorescentes T5

GABINETE FLUORESCENTE T5 4X14W



MODELO	WATTS	VOLTS	DIMENSIONES (LxWxH mm)	PZAS. POR CAJA
G1	4x14W	127V	605 x 600 x 70	2




- Louver Parabólico tipo Americano 100% Aluminio
- Reflector de Aluminio EVER BRIGHT
- Con Balastro Electrónico Encendido Instantáneo 30.000 Horas de Vida
- Lámpara T5 6500°K (Disponible en 3000°K)
- Luminario de Alta Eficiencia y Bajo Consumo
- Sistema de fijación Especial para Sobreponer, Suspender y Empotrar en Plafón
- Fácil de Instalar



GABINETES FLUORESCENTES T5 4X28W Y 4X54W



MODELO	WATTS	VOLTS	DIMENSIONES (LxWxH mm)	PZAS. POR CAJA
G2	4x28W	127V	1200 x 600 x 70	2
G3	4x54W	127V	1200 x 600 x 70	2





- Louver Parabólico tipo Americano 100% Aluminio
- Reflector de Aluminio EVER BRIGHT
- Con Balastro Electrónico Encendido Instantáneo 30.000 Horas de Vida
- Lámpara T5 6500°K (Disponible en 3000°K)
- Luminario de Alta Eficiencia y Bajo Consumo
- Sistema de fijación Especial para Sobreponer, Suspender y Empotrar en Plafón
- Fácil de Instalar



Gabinetes Fluorescentes T5

MODELO	WATTS	VOLTS	DIMENSIONES (LxWxH mm)	PZAS. POR CAJA
G7	4x54W	127V	1200 x 600 x 70	2
G9	6x54W	127V	1200 x 590 x 57	2



- Ideal para Dobles y Triples Alturas, Almacenes, industrias, etc.
- Encendido opcional de tubos combinados o por pares.
- Louver Parabólico tipo Americano 100% Aluminio
- Reflector de Aluminio EVER BRIGHT
- Con Balastro Electrónico Encendido Instantáneo 30,000 Horas de Vida
- Lámpara T5 6500°K (Disponible en 3000°K)
- Luminario de Alta Eficiencia y Bajo Consumo
- Sistema de Fijación Especial para Sobreponer, Suspender y Empotrar en Plafón
- Fácil de Instalar


Sistema de balastos independientes para 2 ó 3 circuitos.
Obtenga un:
30%, 50%, 60% ó 100% de luz de acuerdo a sus necesidades, logrando un ahorro de energía único que sólo Megamex le ofrece.



GABINETES FLUORESCENTES T5 4X54W Y 6X54W



MODELO	WATTS	VOLTS	DIMENSIONES (LxWxH mm)	PZAS. POR CAJA
T5 G228	2 x 28W	127V	1240 x 165 x 60	6
T8 G232	2 x 32W	127V	1240 x 165 x 60	6
T5 G254	2 x 54W	127V	1240 x 165 x 60	6



- Carcasa de Acero Color Blanco
- Para Armar en T5 ó T8
- Reflector Blanco Acabado Brilloso
- Refractor de Acrílico
- Con Balastro Electrónico de Encendido Instantáneo 30,000 hrs de vida
- Luminario de Alta Eficiencia y Bajo Consumo
- Sistema de Fijación incluido
- Fácil de Instalar



GABINETE FLUORESCENTE PARA T5 Y T8

