




Línea M

# Línea M

## LUMINARIO DE ALUMINIO 1XT5



MODELO	WATTS	VOLTS	DIMENSIONES (LxWxH mm)	PZAS. POR CAJA
M14	14W	127V	570 x 70 x 40	30
M28	28W	127V	1173 x 70 x 35	30
M54	54W	127V	1173 x 70 x 35	30




- Cuerpo de Aluminio Ultra Brillante con 2 alas
- Reflector de Aluminio EVER BRIGHT
- Con Balastro Electrónico Encendido Instantaneo 30,000 Horas de Vida
- Lámpara T5 6500°K (Disponible en 3000°K)
- Luminario de Alta Eficiencia y Bajo Consumo
- Interconectable hasta 10 Luminarias
- Para Sobreponer ó Suspende
- Sistema de Fijación; para Sobreponer (Incluido) y para Suspende (no Incluido)
- Fácil de instalar



## LUMINARIO DE ALUMINIO 2XT5



MODELO	WATTS	VOLTS	DIMENSIONES (LxWxH mm)	PZAS. POR CAJA
M214	2x14 W	127V	570 x 126 x 40	30
M228	2x28 W	127V	1173 x 126 x 40	30
M254	2x54 W	127V	1173 x 126 x 40	30




- Cuerpo de Aluminio Ultra Brillante con 2 alas
- Reflector de Aluminio EVER BRIGHT
- Con Balastro Electrónico Encendido Instantaneo 30,000 Horas de Vida
- Lámpara T5 6500°K (Disponible en 3000°K)
- Luminario de Alta Eficiencia y Bajo Consumod
- Interconectable hasta 10 Luminarias
- Para Sobreponer ó Suspende
- Sistema de Fijación; para Sobreponer (Incluido) y para Suspende (no Incluido)
- Fácil de instalar



# Línea M

MODELO	WATTS	VOLTS	DIMENSIONES (LxWxH mm)
M32	32W	127V	1320 x 30 x 42
M32S	32W	127V	1320 x 30 x 42

## LUMINARIO DE ALUMINIO T8



- Cuerpo 100% Aluminio
- Con Balastro Electrónico de Encendido Instantáneo 30,000 Horas de Vida
- Lampara T8 de Alta Eficiencia y Bajo Consumo
- Sistema de Fijación Incluido
- Ultra Ligera
- Fácil de Instalar



COLORES:

BLANCO

SATÍN



